

MADE IN ITALY

NEXT

PLATAFORMASALVAESCALERASPARAESCALERAS CURVAS



Next es la plataforma salvaescaleras de nueva generación, silenciosa durante el funcionamiento y confortable en el uso. La concepción innovativa del sistema de guías permite a Next de ser la única plataforma salvaescaleras disponible con entrega rápida, mientras que los otros productos necesitan hasta 3 meses. Plazo de entrega rápido, pantalla a color, botonera a bordo Touch, App para Smartphone y Tablet son algunas de las características exclusivas de Next.



Cada componente se ha estudiado para garantizar una ocupación mínima a lo largo de la escalera y en posición de descanso.



**BOTONERAS PORTÁTILES** para llamar a la plataforma y enviarla a la posición de descanso.




**APP DEDICADA** para mover y configurar Next desde Smartphone y Tablet.




1. La botonera Touch permite el movimiento ergonómico de bordo, apoyando los dedos o el palmo de la mano sobre las flechas luminosas de subida y bajada, sin tener que presionar.
2. La pantalla a color permite verificar el estado de funcionamiento de Next, facilita el diagnóstico y consiente a personas autorizadas de personalizar los parámetros principales en base a las exigencias del usuario.
3. El botón de emergencia garantiza la parada inmediata de la plataforma; si está activado, emite un sonido continuo, lo que permite de detectar eventuales presiones fortuitas.
4. Next está provisto de baterías que aseguran el funcionamiento incluso en caso de black-out. Además, en caso de fallo, está prevista la movilización automática de emergencia a bordo.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NEXT

Plataforma totalmente abierta  
(embarque/desembarque planta baja)



Plataforma abierta



Plataforma cerrada



Dimensiones plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800
AB Ancho total plataforma	1120	1120	1120	1220	1370
AE Ancho útil entre brazos	725	725	725	815	965
AH Altura plataforma abierta	1690	1740	1740	1740	1815
LS Ancho min. escalera	990	1030	1075	1100	1225
AG Espacio entre rail y pared			165		
AM Plataforma cerrada			370		

Datos técnicos	
Capacidad máxima	300 Kg
Inclinación (°)	19°-45°
Velocidad	0,12 m/s max
Alimentación	con baterías
Recorrido máx.	40 m
[*] para plataforma 850x700, 1000x800, 1250x800 inclinación 24-45°	

Colores (**)	
Plataforma	Gris Oscuro (similar a ral
Bulas	7011) RAL 7047 RAL 7035
Fijaciones	
[**] Introcolor RAL disponible bajo pedido	
DESCARGA NUESTRA APP PARA SMARTPHONE Y TABLET	
	DISPONIBLE EN  